Полная исследовательская публикация	Тематический раздел: Промышленная технология.
Регистрационный код публикации: 7-11-3-44	Подраздел: Органическая химия.
Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно	
действующей интернет-конференции "Бутлеровские чтения". http://butlerov.com/readings/	
УДК 541.128. Поступила в редакцию 29 декабря 2007 г.	

Получение этилена каталитическим крекингом пропана

© Шаркова Анна Аркадьевна и Серов Юрий Михайлович*+

Кафедра физической и коллоидной химии. Российский университет дружбы народов. Ул. Миклухо-Маклая, 6. г. Москва, 117198. Россия. Тел.: (495) 952-07-45. E-mail: jserov@sci.pfu.edu.ru

*Ведущий направление; Ноддерживающий переписку

Ключевые слова: катализ, катализаторы, пропан, крекинг, олефины.

Аннотация

В работе исследованы цеолитные катализаторы, платиновый катализатор и промышленный отработанный катализатор крекинга нефти КРУ-108У в реакции крекинга пропана при атмосферном давлении. Установлены оптимальная скорость подачи пропана, температура конверсии и катализатор для получения максимальной селективности по этилену при проведении каталитической конверсии пропана при атмосферном давлении. Показано, что наиболее активным и селективным катализатором этого процесса является отработанный в промышленном крекинге нефти катализатор КР-108У, что, объясняется тем, что в результате промышленной эксплуатации, наиболее активные центры дезактивировались, и конверсия пропана на таком катализаторе идет в мягких условиях.